Компрессоры.

Мини-компрессоры для аэрографов		
	Мини компрессор AS-16-1	**Технические характеристики:** - Поршневой безмасляный компрессор - Производительность: 13-15 л/мин - Максимальное давление: 2,8 атм - Питание: 220 В - Мощность электродвигателя: 75 Вт - Уровень шума: 58 дБ - Вес: 2,1 кг
	Мини компрессор AS-06	**Технические характеристики:** - Мембранный безмасляный компрессор - Мощность: 186 Ватт - Напряжение: 220-240 В /50ГЦ - Максимальное давление: 3,5 атм. - Производительность: 65-68 л/мин - Размер выходного штуцера: 1/4" - Вес: 4,5 кг.
	Мини компрессор AS-18(2)	**Технические характеристики:** - Поршневой безмасляный компрессор - Напряжение: 220-240 Вольт - Мощность: 125 Ватт - Автостарт давления: 3 кг/см² - Автостоп давления: 4 кг/см² - Производительность: 20-23 л/Мин - Размер выходного штуцера: 1/8" - Уровень шума: 47дБ - Вес: 3,9 кг
	Мини компрессор AS-19	**Технические характеристики:** - Поршневой безмасляный компрессор - Мощность: 186 Вт - Напряжение: 220-240 В/50ГЦ - Автоматическая регулировка давления: - Нижний предел: 3 кг/см² - Верхний предел: 6 кг/см² - Два режима работы: - Первый режим: Авто отключение 4 кг/см² - Второй режим: Максимальное давление 6 кг/см² при превышении этого давления срабатывает предохранительный клапан. - Ручная регулировка давления на выходе: - Нижний предел: 0 кг/см² - Верхний предел: 6 кг/см² - Максимальное давление: 6 кг/см.² - Производительность: 35-40 л/мин - Размер выходного штуцера: 1/8" - Вес 5,5 кг

	Мини компрессор AS-176	**Технические характеристики:** **-** Поршневой безмасляный компрессор - Мощность: 125 Вт - Напряжение: 220-240 В/50ГЦ - Автоматическая регулировка давления: - Нижний предел: 3 кг/см² - Верхний предел: 4 кг/см² - Ручная регулировка давления на выходе: - Нижний предел: 0,2 кг/см² - Верхний предел: 4 кг/см² - Максимальное давление: 4 кг/см² - Электрический ток: 0,4-1,0 А - Производительность: 20-23 л/мин - Ресивер: 0,3 л. - Уровень шума: 47 дБ - Размер выходного штуцера: 1/8" - Вес: 2,8 кг.
	Мини компрессор AS-186	**Технические характеристики:** **-** Поршневой безмасляный компрессор - Мощность: 125 Вт - Напряжение: 220-240В/50Гц - Автоматическая регулировка давления: - Нижний предел: 3 кг/см² - Верхний предел: 4 кг/см² - Ручная регулировка давления на выходе: - Нижний предел: 0 кг/см² - Верхний предел: 4 кг/см² - Максимальное давление: 4 кг/см² - Производительность: 20-23 л/мин - Размер выходного штуцера: 1/8" - Ресивер: 3 литра - Вес: 5,2 кг
	Мини компрессор AS-189	**Технические характеристики:** **-** Поршневой безмасляный компрессор - Мощность: 125 Вт - Напряжение: 220-240 В/50Гц - Автоматическая регулировка давления: - Первый режим работы: - Нижний предел: 3 кг/см² - Верхний предел: 4 кг/см² - Второй режим работы: - Верхний предел: 6 кг/см² - Ручная регулировка давления на выходе: - Нижний предел: 0,2 кг/см² - Верхний предел: 4 кг/см² - Максимальное давление: 6 кг/см² - Производительность: 20-23 л/мин - Ресивер: 3 литра - Размер выходного штуцера: 1/8" - Вес: 5,4 кг

	Мини компрессор AS-196	**Технические характеристики:** **-** Поршневой безмасляный компрессор - Мощность: 186 Вт - Напряжение: 220-240 В/50ГЦ - Автоматическая регулировка давления: - Первый режим работы: - Нижний предел - 3 кг/см² - Верхний предел - 4 кг/см² - Второй режим работы: - Верхний предел - 6кг/см² - Ручная регулировка давления на выходе: - Нижний предел - 0,2 кг/см² - Верхний предел - 4 кг/см² - Максимальное давление: 6 кг/см² - Производительность: 35-40 л/мин - Ресивер: 3,5 литра - Размер выходного штуцера: 1/8" - Вес: 7,2 кг
	Мини компрессор AS-196A	**Технические характеристики:** **-** Поршневой безмасляный компрессор - Мощность: 186 Вт - Напряжение: 220-240В/50Гц - Автоматическая регулировка давления: - Первый режим работы: - Нижний предел - 3 кг/см² - Верхний предел - 4 кг/см² - Второй режим работы: - Верхний предел - 6кг/см.² - Ручная регулировка давления на выходе: - Нижний предел - 0,2 кг/см² - Верхний предел - 4 кг/см² - Максимальное давление: 6 кг/см² - Производительность: 35-40 л/мин - Ресивер: 3,5 литра - Размер выходного штуцера: 1/8" - Вес: 10,7 кг
	Мини компрессор MA-1000	**Технические характеристики:** **-** Поршневой безмасляный компрессор - Производительность: 17 л/мин - Максимальное давление: 3 атм - Питание: 220 В - Мощность электродвигателя: 75 Вт - Уровень шума: 58 дБ - Вес: 2,5 кг
	Мини компрессор MA-1000T	**Технические характеристики:** **-** Поршневой безмасляный компрессор - Производительность: 30 л/мин - Максимальное давление: 3 атм - Питание: 220 В - Мощность электродвигателя: 150 Вт - Уровень шума: 58 дБ - Вес: 3,2 кг

	Мини компрессор МА-2200	**Технические характеристики:** - Поршневой безмасляный компрессор - Производительность: 35 л/мин - Максимальное давление: 3 атм - Емкость ресивера: 2,5 л - Питание: 220 В - Мощность электродвигателя: 100 Вт - Уровень шума: 58 дБ - Вес: 5 кг

Компрессоры винтовые маслозаполненные

	Компрессор винтовой ВК100-8/10 "РЕМЕЗА"	**Технические характеристики:** - Производительность - 11500/10800 л/мин - Давление - 8/10 атм. - Мощность двигателя - 75 кВт - Уровень шума - 77 дБ - Масса - 1220 кг