## Зубильные (рубильные) молотки

<u>Зубильный</u> <u>молоток</u> <u>AT-2010/H/R</u>	Технические характеристики: - Шток: шестигранный/круглый - Скорость: 4500 уд/мин - Среднее потребление воздуха: 143 л/мин - Рабочее давление: 6 атм - Общая длина: 133 мм - Вес: 1,5 кг		
<u>Зубильный</u> <u>молоток</u> <u>AT-2020/H/R</u>	Технические характеристики: - Шток: шестигранный/круглый - Скорость: 3000 уд/мин - Среднее потребление воздуха: 157 л/мин - Рабочее давление: 6 атм - Общая длина: 178 мм - Вес: 1,9 кг		
<u>Зубильный</u> <u>молоток</u> <u>AT-2030/H/R</u>	Технические характеристики: - Шток: шестигранный/круглый - Скорость: 2200 уд/мин - Среднее потребление воздуха: 171 л/мин - Рабочее давление: 6 атм - Общая длина: 216 мм - Вес: 2,2 кг		
<u>Зубила в наборе</u> <u>AT-2003/H/R</u>	<b>Технические характеристики:</b> - Для зубильных молотков - AT-2010/H/R - AT-2020/H/R - AT-2030/H/R		
Зубила в наборе <u>AT-2004/H/R</u>	<b>Технические характеристики:</b> - Для зубильных молотков - AT-2010/H/R - AT-2020/H/R - AT-2030/H/R		
<u>Зубильный</u> <u>молоток</u> <u>AT-2100/H/R</u>	Технические характеристики: - Шток: шестигранный/круглый - Скорость: 3000 уд/мин - Среднее потребление воздуха: 171 л/мин - Рабочее давление: 6 атм - Общая длина: 243 мм - Вес: 3,1 кг		

<u>Зубильный</u> <u>молоток</u> <u>AT-2101/H/R</u>	Технические характеристики: - Шток: шестигранный/круглый - Скорость: 2200 уд/мин - Среднее потребление воздуха: 228 л/мин - Рабочее давление: 6 атм - Общая длина: 375 мм - Вес: 7 кг		
<u>Зубильный</u> <u>молоток</u> <u>AT-2102/H/R</u>	Технические характеристики: - Шток: шестигранный/круглый - Скорость: 1900 уд/мин - Среднее потребление воздуха: 228 л/мин - Рабочее давление: 6 атм - Общая длина: 395 мм - Вес: 7,4 кг		
<u>Зубильный</u> <u>молоток</u> AT-2103/H/R	Технические характеристики: - Шток: шестигранный/круглый - Скорость: 1700 уд/мин - Среднее потребление воздуха: 342 л/мин - Рабочее давление: 6 атм - Общая длина: 425 мм - Вес: 7,8 кг		
<u>Зубильный</u> <u>молоток</u> AT-2104/H/R	Технические характеристики: - Шток: шестигранный/круглый - Скорость: 1400 уд/мин - Среднее потребление воздуха: 342 л/мин - Рабочее давление: 6 атм - Общая длина: 470 мм - Вес: 8.3 кг		
<u>Зубильный</u> <u>молоток</u> <u>AT-2110/H/R</u>	Технические характеристики: - Шток: шестигранный/круглый - Скорость: 3000 уд/мин - Среднее потребление воздуха: 171 л/мин - Рабочее давление: 6 атм - Общая длина: 243 мм - Вес: 3,3 кг		
	Технические характеристики:		



<u>Зубильный</u> <u>молоток</u> AT-2501

- Скорость: 3000 уд/мин

- Среднее потребление воздуха: 340 л/мин

- Рабочее давление: 6 атм - Общая длина: 375 мм

- Вес: 2,6 кг

	<u>Зубильный</u> <u>молоток</u> <u>AT-2502</u>	Технические характеристики: - Скорость: 3000 уд/мин - Среднее потребление воздуха: 340 л/мин - Рабочее давление: 6 атм - Общая длина: 250 мм - Вес: 3,9 кг		
	<u>Зубило-ломик</u> <u>AT-2301/H/R</u>	Технические характеристики: - Для зубильных молотков - AT-2100/H/R - AT-2110/H/R		
	<u>Зубило-лопатка</u> <u>AT-2302/H/R</u>	<b>Технические характеристики:</b> - Для зубильных молотков - AT-2100/H/R - AT-2110/H/R		
	<u>Зубило-ломик</u> <u>AT-2303/H/R</u>	<b>Технические характеристики:</b> - Для зубильных молотков - AT-2101/H/R - AT-2104/H/R		
	<u>Зубило-лопатка</u> <u>AT-2304/H/R</u>	Технические характеристики: - Для зубильных молотков - AT-2101/H/R - AT-2104/H/R		
<b>B</b>	<u>Зубильный</u> <u>молоток</u> <u>AT-2074</u>	Технические характеристики: - Шток: шестигранный - Скорость: 2200 уд/мин - Среднее потребление воздуха: 286 л/мин - Рабочее давление: 6 атм - Общая длина: 620 мм - Вес: 11,5 кг		

